

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพระอาจารย์
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพระอาจารย์

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางสาวปรารินทร์ดา เราะหมัด	ประธานสภาฯ	ปรารินทร์ดา เราะหมัด	
๒	นายอมร เทียบวงษ์	รองประธานสภา	อมร เทียบวงษ์	
๓	นางจิตตรา เสี่ยงเล็ก	เลขานุการสภา	จิตตรา เสี่ยงเล็ก	
๔	นายธนาธิป เคียวทอง	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒	ธนาธิป เคียวทอง	
๕	นายวิเชียร พลอยทับทิม	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔	วิเชียร พลอยทับทิม	
๖	นายศักดิ์ดา บุญมาเลิศ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕	ศักดิ์ดา บุญมาเลิศ	
๗	นายสุเมธ อະณี	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖	สุเมธ อະณี	
๘	นายวินัย มะหะหมัด	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗	วินัย มะหะหมัด	
๙	นางสุวรรณา โต๊ะทอง	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘	สุวรรณา โต๊ะทอง	
๑๐	นายตอริก มะหะหมัดยูซบ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙	ตอริก มะหะหมัดยูซบ	
๑๑	นายจักรพันธ์ สลามเต๊ะ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๑	จักรพันธ์ สลามเต๊ะ	
๑๒	นายประเสริฐ โต๊ะหวัง	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๒	ประเสริฐ โต๊ะหวัง	
๑๓	นางพเยาว์ อยู่ยงค์	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๓	พเยาว์ อยู่ยงค์	

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

๑	นายชูรุด আহมัด	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓	ชูรุด আহมัด	
---	----------------	--------------------------	-------------	--

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑	นายสายชล ทับเปลี่ยน	นายก อบต.พระอาจารย์	สายชล ทับเปลี่ยน	
๒	นายวิเชียร มูฮำหมัด	รองนายก อบต.พระอาจารย์	วิเชียร มูฮำหมัด	
๓	นายเสนห์ กิจวัตร	เลขานายก อบต.พระอาจารย์	เสนห์ กิจวัตร	

เริ่มประชุม

เวลา ๑๓.๐๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อม ประธานสภาเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพระอาจารย์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานสภา

๑. นายยุชบ เนียเซ็น ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนครนายก ขอเรียนเชิญร่วมละศีลอด เพื่อพบปะสังสรรค์และพูดคุยเชิงพบวัฒนธรรมในบรรยากาศของเดือนรอมฎอน ในวันอังคาร ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๗.๐๐ น.

๒. ขอเชิญร่วมกิจกรรมรอมฎอนวิถีใหม่ สานสายใยไทยมุสลิม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยมีส่วนราชการลงพื้นที่เยี่ยมเยียนพี่น้องศาสนิกชนชาวมุสลิมในเทศกาลถือศีลอดเดือนรอมฎอน ในวันศุกร์ ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ น.

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพระอาจารย์ สมัยวิสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ประธานสภา

มีสมาชิกท่านใดที่จะเสนอแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติรับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม

รับรองรายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพระอาจารย์ สมัยวิสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ด้วยคะแนนเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบ

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อพิจารณา

ประธานสภา

๑.ขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เชิญเลขาธิการ ชี้แจงกฎหมายเพื่อประกอบการพิจารณา และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระอาจารย์

เลขานุการสภา

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อ ๒๒ การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ให้ดำเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนพัฒนาที่เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

(๓) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนา ที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงและประกาศใช้แผนพัฒนาที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง

สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้ความเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป

นายก อบต.

เนื่องจากถนน หมู่ที่ ๗ , ๘ เป็นถนนที่ประชาชนผ่านสัญจรไป-มา ไม่มีไฟฟ้าใช้ตอนกลางคืน มีพนักงานโรงงานเดินทางมาขึ้นรถที่วัดสุนทร เพื่อไปทำงาน ผมเห็นว่าเป็นทางเปลี่ยวกลัวอันตรายที่จะเกิดขึ้น นำเรื่องนี้เข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น (รายละเอียดตามที่แนบกับหนังสือการประชุม)

ประธานสภา

ตามที่นายกชี้แจง และเลขาชี้แจงกฎหมาย มีสมาชิกท่านใดสงสัยเชิญคะ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม

เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ด้วยคะแนนเอกฉันท์

ประธานสภา

๒. ขอลงมติที่ประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ ข้อ ๓.๔.๒ (๔) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางลัด ๗-๘ หมู่ ๘ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๘๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร เป็นเงิน ๔,๑๐๐,๐๐๐ บาท (ตามแบบ อบต. กำหนด) เชิญนายก อบต. คะ

นายก อบต.

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบล พระอาจารย์ ได้จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ผ่านมา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แจ้งการจัดสรรงบประมาณมาให้กับ อบต. แล้วเป็นเงิน ๒,๗๘๓,๐๐๐ บาท องค์การบริหารส่วนตำบล พระอาจารย์ จึงไม่จำเป็นต้องใช้งบประมาณ อบต.อีกต่อไป

ประธานสภา

มีสมาชิกท่านใดสงสัยเชิญคะ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม

อนุมัติให้ถอน โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ทางลัด ๗-๘ หมู่ ๘ ด้วยคะแนนเอกฉันท์

ประธานสภา

๓. ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ ๒๕๖๗ หมวด
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ค่าจัดซื้อแผงโซล่าเซลล์ พร้อม
ติดตั้ง หมู่ ๔ บ้านมั่นคง จำนวน ๒๐ ดวง เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
ข้อความเดิม

- ขนาด ๓๐๐ W
- แผงโซล่าเซลล์ ๖V๔๐W
- แบตเตอรี่ลิเทียม ๓.๒ V ๒๐๐๐๐ mah
- อายุการใช้งาน ๓๐,๐๐๐ ชม.

(ราคาตามท้องตลาด)

ข้อความใหม่

- แผงไฟโซล่าเซลล์ LED ขนาด ๕๐๐ W
- แผงแบบโพลีคริสตัลไลน์ คุณภาพสูง ๖ V ๒๒ W
- แบตเตอรี่ LiFePO๔ ๓.๒ V
- ความจุแบตเตอรี่ ๒๕๐๐๐ mAh
- ให้แสงสว่างคงที่ ๑๒-๑๖ ชั่วโมง
- ป้องกันน้ำและฝุ่น มาตรฐาน IP๖๖
- อายุการใช้งาน ๓๐,๐๐๐ ชั่วโมง
- รีโมทพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง

(ราคาตามท้องตลาด)

เชิญเลขาธิการ และนายกชี้แจงรายละเอียด

เลขานุการสภา

ข้อกฎหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๕ การโอนและแก้ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้ปริมาณคุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลง
สถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจของสภาท้องถิ่น

นายก อบต.

ตามที่สภาให้อนุมัติงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๗ รายการค่าจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า และวิทยุ ค่าจัดซื้อแผงโซล่าเซลล์ พร้อมติดตั้ง ไปแล้วนั้น
ตามข้อความใหม่ จะเห็นว่ามีกำหนดคุณลักษณะให้ดี ทันสมัยขึ้น พร้อม
รับประกัน ๒ ปี หากมีความเสียหาย

ประธานสภา

มีสมาชิกท่านใดสงสัยจะสอบถาม เชิญค่ะ

นายวินัย มะเหหมัด

มีเฉพาะแผงอย่างเดียวใช้ไหม

(ส.อบต. ม.๗)

นายก อบต.

มีแผงและขายึดพร้อมติดตั้ง

ประธานสภา

ถ้าไม่มีท่านใดสงสัย ขอมติที่ประชุมด้วยค่ะ

มติที่ประชุม

อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ ปี ๒๕๖๗ ประเภทครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุ ด้วยคะแนนเอกฉันท์

ประธานสภา

๔.ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๗

เชิญนายกรายงานยอดเงินสะสมค่ะ

นายก อบต.

ยอดเงินสะสม ณ. วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ จำนวนเงิน

๒๑,๒๖๕,๑๓๔.๓๗ บาท

ค่าใช้จ่ายบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน ๕,๕๒๘,๙๗๐.๐๐ บาท

เงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำ ๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ร้อยละ ๑๕ ของงบประมาณประจำปี(กรณีเกิดสาธารณภัย)

๖,๘๓๒,๕๐๐.๐๐ บาท

เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติ และดำเนินการแล้ว ๓๑๑,๐๕๐.๐๐ บาท

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ. วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ๑๑,๗๘๗,๘๐๑.๖๑ บาท

คงเหลือเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗

๑๕,๓๓๗,๒๓๐.๔๔ บาท

(รายละเอียดตามเอกสารที่แนบพร้อมหนังสือเชิญประชุม)

เลขานุการสภา

ระเบียบข้อกฎหมาย ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๕๖๖ หมวดที่ ๘ เงินสะสม

ข้อ ๙๗ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ให้กระทำได้เฉพาะภารกิจซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว

(๓) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มี สาธารณภัยเกิดขึ้นเมื่อได้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นแล้วองค์กรบริหารส่วนจังหวัด และเทศบาลนคร ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าสิบ

ล้านบาท เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าห้าล้านบาท(๔) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อกำหนดให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป

กรณีที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อกำหนดให้เสร็จสิ้นแล้ว หากในภายหลังมีการบอกเลิกสัญญาให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใหม่ โดยนำเงินที่เหลือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใหม่ เพื่อดำเนินงานในส่วนที่เหลือได้

ทั้งนี้ ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลังขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว

ประธานสภา

ตามที่นายกรายงานเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ และเลขาสภาชี้แจงข้อกฎหมาย การจ่ายขาดเงินสะสมนั้น ในวันนี้มีการขอจ่ายขาดเงินสะสมดังนี้

๔.๑ หมวดค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง

๑. ประเภทค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน ที่จ่ายให้เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก เพื่อให้มาซึ่งสิ่งก่อสร้างเป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

นายก อบต.

ตามข้อ ๑. ประเภทค่าออกแบบ เป็นการขอจ่ายขาดเงินสะสม ค่าออกแบบคลองเปรม เพื่อแก้ไขปัญหาให้เกษตรกร

ประธานสภา

มีสมาชิกท่านใดสงสัยเชิญคะ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม

อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม ด้วยคะแนนเอกฉันท์

ประธานสภา

๔.๒ ประเภทค่าก่อสร้างที่สาธารณูปโภค

๑. ค่าขุดเขยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

ปลัด อบต.

ตามข้อบัญญัติงบประมาณ ปี ๒๕๖๗ ไม่ตั้งสัญญาแบบปรับราคาไว้ เพื่อไว้จ่ายให้กับผู้รับจ้าง กรณีมีการคำนวณ (ค่า k) หากผู้รับจ้างเรียกร้อง

ประธานสภา

มีสมาชิกท่านใดสงสัยเชิญคะ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม

อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ค่าชดเชยสัญญา แบบปรับราคาได้ (k) ด้วยคะแนนเอกฉันท์

ประธานสภา

๒.โครงการก่อสร้างสะพาน คอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองบึงยายนิล หมู่ ๙ กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๖ เมตร ไม่มีทางเท้า เป็นเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท เชิญนายกชี้แจงค่ะ

นายก อบต.

ด้วยสะพานข้ามบึงยายนิล เดิม กว้าง ๔ เมตร แต่ถนน กว้าง ๘ เมตร ผมกลัวว่าจะเกิดอันตรายกับผู้สัญจร ไป-มา จึงได้มีหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังโยธาจังหวัดออกแบบ ประมาณการให้ เพราะหากไม่แก้ไข ปัญหา อาจเป็นอันตรายต่อประชาชน โดยเฉพาะคนที่สัญจรไป-มา ถนน คลอง ๒๒ ฝั่งใต้

ประธานสภา

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม เชิญค่ะ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม

อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามบึงยายนิล ด้วยคะแนนเอกฉันท์

ประธานสภา

๓. โครงการติดตั้งไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ LED ๑,๒๐๐ วัตต์ เส้าไฟฟ้า คอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว ๘ เมตร พร้อมติดตั้ง หมู่ ๙ จำนวน ๔๒ ชุด เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท รายละเอียด ดังนี้

- แผงแบบโพลีคริสตัลไลน์ คุณภาพสูง ๖ โวลต์ ๓๐ วัตต์
- ขนาดแผงโซลาร์เซลล์ ๕๙*๓๓.๕ cm
- ขนาดโคม ๖๗.๗*๓๔.๒*๐.๗ cm
- LED : SMD ๕๗๓๐ จำนวน ๑๑๕๒ หลอด
- แบตเตอรี่ : LiFePO₄ ๓.๒ v
- ความจุแบตเตอรี่ : ๓๐๐๐๐ mAh
- ให้แสงสว่างคงที่แบบไม่หรี่ ๑๒-๑๖ ชั่วโมง
- พื้นที่ให้แสงสว่าง ๘๐๐-๑๐๐๐ ตารางเมตร
- ป้องกันน้ำและฝุ่น มาตรฐาน IP ๖๗
- เวลาในการรับแสงเก็บพลังงานอย่างน้อย ๕-๖ ชั่วโมงต่อวัน
- วัสดุพลาสติก ABS ตามวัสดุวิศวกรรม
- Packaging ริโมทพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งเสริม (ตามแบบ อบต.กำหนด)

ประธานสภา

เชิญนายกชี้แจงค่ะ

นายก อบต.

ถนนทางลัด หมู่ ๗ หมู่ ๙ ไม่มีไฟฟ้า อบต.ยังไม่ขยายเขต แต่มีคนสัญจรไป-มา จำนวนมาก แม้กระทั่งกลางคืน มีดมาก คนงานจะเดินทางลัดเพื่อมาขึ้นรถ ที่ หมู่ ๑๐ ผมเห็นว่าอันตราย ถ้าหากว่าใช้บัญชีนวัตกรรมราคาสูง เราไม่มีงบประมาณ และความคุ้มค่า ถนนทางลัด ม.๗,ม.๙ เป็นทางโล่ง กลางทุ่งนา จึงรับแสงแดดได้ดี (รายละเอียดตามแบบ อบต. กำหนด)

ประธานสภา

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม เชิญค่ะ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม

อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม โครงการติดตั้งไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ LED ๑,๒๐๐ วัตต์ หมู่ ๙ ด้วยคะแนนเอกฉันท์

๔. โครงการติดตั้งไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ LED ๑,๒๐๐ วัตต์ เส้าไฟฟ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว ๘ เมตร พร้อมติดตั้ง หมู่ ๗ จำนวน ๔๒ ชุด เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท รายละเอียด ดังนี้

- แผงแบบโพลีคริสตัลไลน์ คุณภาพสูง ๖ โวลต์ ๓๐ วัตต์
- ขนาดแผงโซลาร์เซลล์ ๕๙*๓๓.๕ cm
- ขนาดโคม ๖๗.๗*๓๔.๒*๐.๗ cm
- LED : SMD ๕๗๓๐ จำนวน ๑๑๕๒ หลอด
- แบตเตอรี่ : LiFePO๔ ๓.๒ v
- ความจุแบตเตอรี่ : ๓๐๐๐๐ mAh
- ให้แสงสว่างคงที่แบบไม่หรี่ ๑๒-๑๖ ชั่วโมง
- พื้นที่ให้แสงสว่าง ๘๐๐-๑๐๐๐ ตารางเมตร
- ป้องกันน้ำและฝุ่น มาตรฐาน IP ๖๗
- เวลาในการรับแสงเก็บพลังงานอย่างน้อย ๕-๖ ชั่วโมงต่อวัน
- วัสดุพลาสติก ABS ตามวัสดุวิศวกรรม
- Packaging รีโมทพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งเสริม (ตามแบบ อบต.กำหนด)

ประธานสภา

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม เชิญค่ะ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม

อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม โครงการติดตั้งไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ LED ๑,๒๐๐ วัตต์ หมู่ ๗ ด้วยคะแนนเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๕

ประธานสภา

นางสาวปรารินทร์ดา เราะหมัด
(ส.อบต. ม.๑)

นายวิเชียร พลอยทับทิม
(ส.อบต. ม.๔)

นายศักดิ์ดา บุญมาเลิศ
(ส.อบต. ม.๕)

นายสุเมธ อະณี
(ส.อบต. ม.๖)

นายวินัย มะหะหมัด
(ส.อบต. ม.๗)

นางสุวรรณนา โต๊ะทอง
(ส.อบต. ม.๘)

นายตอริก มะหะหมัดดูซบ
(ส.อบต. ม.๙)

นายอมร เทียบวงษ์
(ส.อบต. ม.๑๐)

นายจักรพันธ์ สลามเต๊ะ
(ส.อบต. ม.๑๑)

นายประเสริฐ โต๊ะหวัง
(ส.อบต. ม.๑๒)

นางพเยาว์ อยู่ยงค์
(ส.อบต. ม.๑๓)

ประธานสภาฯ

นายวินัย มะหะหมัด
(ส.อบต. ม.๗)

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ขอเชิญ ส.อบต. ทุกท่าน ปัญหาในหมู่ที่อยากให้ออบต. แก้ไขปัญหา

เสาไฟฟ้า ตั้งแต่มีสยิด-สะพาน โคมไฟที่เคยติดตั้งหายหมด ฝาก อบต.
ดำเนินการด้วย

ขอลูกรั้งคลองเปรม ม.๔ เชื่อมต่อ ม.๕(ทางลง)

แจ้งซ่อมศาลาหน้า อบต. ขอยางมะตอย และไฟโซล่าเซลล์

ขอไฟกระพริบ ๓ จุด และย้ายไฟ ๒ ดวง เพิ่มอีก ๑ ดวง

ย้ายไฟ ฉีดยาคลองเปรม และเปลี่ยนประตูน้ำวาล

ขอสัญญาไฟกระพริบข้ามดอนเกาะกา และฉีดยาคลองเปรม ธนาคารชยะ
ดำเนินการตลอดไป ขยายท่อระบายน้ำใหม่ต่อจากที่นำไปแล้ว ขยายไปทาง
หลวง

สายไฟประปา ได้ดำเนินการยัง (ประปาตัวใหม่) และเพิ่มไป ๑ ดวง มีดมอง
ไม่เห็น

ขอลูกรั้งขุดงูเห่า ไล่ทางโรงเรียน กลบหลุมบ่อ หน้าบ้านยายต้อยแก้ไข
ปัญหา น้ำดำจาก ร.ร ไปทางรถไฟ

ขยายแนวท่อประปา ซอยร่วมใจไปอีก และไฟฟ้าแสงสว่างซอยร่วมใจพัฒนา

ฉีดยาจำกัดวัชพืช ศาลาฉีดยา เนื่องจากมีขึ้น

สายไฟขาด ใกล้บ้านผู้ใหญ่ ขอสารส้มเพิ่ม

มีสมาชิกท่านใดจะเสนอแนะเชิญค่ะ

ขอให้ อบต. ไปขุดลอกคลองเปรม ไม่ลอกมานานแล้ว บึงยายนิล คลองแอน

นายก อบต.

การขุดลอกคลองเปรม อบต.ต้องตั้งแนวให้ได้ก่อน เมื่อได้แนวแล้วจึงต้องนำมาออกแบบและเสนอสภาเพื่อขอจ่ายขาดเงินสะสม อีกครั้งหนึ่ง

ประธานสภา

มีใครสงสัยสอบถาม ถ้าไม่มีขอปิดประชุม

ปิดประชุม

เวลา ๑๔.๓๐ น.

(ลงชื่อ).....ผู้จัดรายการประชุม

(นางจิตตรา เสง์เล็ก)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายศักดิ์ดา บุญมาเลิศ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชูรุต আহมัด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิเชียร พลอยทับทิม)

(ลงชื่อ).....ประธานสภา

(นางสาวปรารินทร์ดา เราะหมัด)